



# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750

## M750n • M750dn • M750xh

Imprimez des volumes élevés de documents couleur de qualité professionnelle sur un large éventail de formats de papier. Maintenez une productivité élevée grâce aux outils de gestion intuitifs et faciles à utiliser. Imprimez directement depuis des ordinateurs portables, des téléphones intelligents ou des tablettes<sup>1</sup>.

**Vitesse d'impression (lettre)<sup>8</sup>** : jusqu'à 30 ppm (noir); jusqu'à 30 ppm (couleur)

**Résolution d'impression** : noir (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp; couleur (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp

**Connectivité standard** : 2 hôtes USB 2.0 haute vitesse; 1 périphérique USB 2.0 haute vitesse; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 hôtes USB internes

**Cycle d'utilisation**<sup>9</sup> : jusqu'à 120 000 pages

**Options d'impression recto verso** : automatique, standard (uniquement sur les modèles M750dn/xh)

**Fonctionnalité d'impression mobile**<sup>10</sup> : HP ePrint, Apple AirPrint<sup>MC</sup>



HP Color LaserJet Enterprise M750n

### Imprimez en couleur, des cartes postales aux affiches

- Imprimez sur une large gamme de formats de papier – des cartes postales en 3 x 5 po aux supports SRA3 en 12,6 x 17,72 po.
- Produisez des volumes élevés sans changements fréquents de papier, avec une capacité allant jusqu'à 2 350 feuilles<sup>6</sup>.
- Augmentez le rendement grâce la reconnaissance automatique du format et du type de papier qui permet d'améliorer les résultats d'impression.
- Renforcez l'efficacité et la polyvalence grâce à une impression recto verso automatique<sup>3</sup>.

### Combinez des impressions couleur exceptionnelles à une vitesse sans compromis

- Imprimez rapidement vos documents – jusqu'à 30 ppm aux formats Lettre/A4<sup>7</sup>.
- Obtenez la première page dans les 10 secondes par l'entremise de la technologie de fusion instantanée.
- Bénéficiez d'une qualité d'impression constante au niveau du texte, des images et des graphismes grâce à HP EasyColor et HP ImageREt.
- Imprimez avec un contraste frappant et des couleurs vives grâce au toner à forte brillance des cartouches d'impression HP LaserJet d'origine.

### Reposez-vous sur une imprimante facile à utiliser et à gérer

- Imprimez en toute facilité depuis des téléphones intelligents, des tablettes et des ordinateurs portables au travail, à la maison et en déplacement<sup>1</sup>.
- Intégrez facilement à votre flotte d'impression des options de sécurité avancée et de réseau Gigabit adaptées à l'entreprise.
- Supervisez les flottes d'impression à distance à l'aide d'outils de gestion intuitifs. Contrôlez l'utilisation et le coût de l'impression couleur.
- Imprimez rapidement par le biais du port USB facile d'accès. Protégez vos données à l'aide du disque dur sécurisé haute performance HP<sup>5</sup>.

### Diminuez les répercussions environnementales

- Réduisez les déchets d'emballage grâce aux cartouches de toner préinstallées : finis les boîtes, les emballages et les manuels.
- Limitez l'impact sur l'environnement et utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins grâce à l'impression recto verso<sup>3</sup>.
- Encouragez le recyclage sans frais : les cartouches retournées dans le cadre du programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable<sup>2</sup>.
- Réduisez l'impact sur l'environnement dû aux matériaux d'expédition excédentaires grâce à l'emballage HP ClearView<sup>4</sup>.



HP Color LaserJet Enterprise M750dn



HP Color LaserJet Enterprise M750xh

### HP EcoSolutions

- Réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie de fusion instantanée<sup>1</sup>.
- Évitez de réimprimer grâce à la constance des toners HP d'origine et aux technologies d'impression couleur professionnelles de HP.
- Utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins grâce à l'impression recto verso automatique<sup>2</sup>.
- Service pratique de recyclage des cartouches dans 53 pays.

Rejoignez HP pour une impression plus durable  
[hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> En comparaison à la fusion traditionnelle.


<sup>2</sup> L'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles dn et xh uniquement.

<sup>1</sup> L'impression locale exige que l'appareil mobile et l'imprimante soient sur un même réseau. L'impression à distance requiert une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. L'application ou le logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi s'avérer nécessaires. La connexion haut débit sans fil nécessite l'achat d'un contrat de service distinct pour appareils mobiles. Communiquez avec votre prestataire de service pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région. Pour plus de détails, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> La disponibilité des programmes varie. Le programme HP Planet Partners pour le retour et le recyclage de cartouches d'impression HP est présentement offert dans plus de 50 pays et territoires du monde entier. Pour obtenir plus d'information ou pour demander des enveloppes de retour ou des boîtes de collecte en gros, consultez le site [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle). <sup>3</sup> L'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles dn et xh uniquement. <sup>4</sup> L'emballage HP ClearView est disponible avec le modèle hx uniquement. <sup>5</sup> Le disque dur sécurisé haute performance HP est disponible avec le modèle xh uniquement. <sup>6</sup> Le bac d'alimentation de 500 feuilles et les 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles en option sont disponibles et vendus séparément pour les modèles n et dn. <sup>7</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. <sup>8</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. <sup>9</sup> Le cycle d'utilisation est le nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport aux autres modèles HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonction pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail. <sup>10</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Cette fonction est compatible avec tout appareil connecté à Internet et doté de la fonctionnalité de courriel. Enregistrement d'un compte de services Web HP requis. Les temps d'impression peuvent varier. Pour obtenir une liste des documents et des types d'images pris en charge, consultez le site [hp.com/go/eprintcenter](http://hp.com/go/eprintcenter). Pour connaître d'autres solutions, consultez le site [hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://hp.com/go/mobile-printing-solutions). Prend en charge les appareils suivants qui exécutent iOS 4.2 ou une version ultérieure : iPad<sup>MD</sup>, iPad<sup>MD</sup> 2, iPhone<sup>MD</sup> (3GS ou ultérieur) et iPod touch<sup>MD</sup> (3<sup>e</sup> génération ou ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes HP à fonctionnalité AirPrint<sup>MC</sup> et requiert que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre appareil iOS. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce appartenant à Apple<sup>MD</sup> Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750

## HP Color LaserJet Enterprise M750xh présentée

- 1 Bac de sortie supérieur de 300 feuilles
- 2 Panneau de commande intuitif avec écran couleur à 4 lignes
- 3 Port USB facile d'accès pour une impression partagée
- 4 Bac multifonction de 100 feuilles prenant en charge des formats de support pouvant atteindre 12 x 18 po (SRA3)
- 5 Accès par porte unique aux cartouches d'impression faciles à installer
- 6 Impression recto verso automatique intégrée
- 7 Bac 2 de 250 feuilles
- 8 Bac 3 de 500 feuilles
- 9 Trois bacs d'alimentation de 500 feuilles avec support d'impression pour une capacité d'alimentation totale de 2 350 feuilles
- 10 Disque dur sécurisé haute performance HP
- 11 Mémoire RAM de 1 Go et processeur de 800 MHz
- 12 Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour solutions tierces
- 13 Port USB 2.0 haute vitesse pour solutions tierces
- 14 Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
- 15 Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
- 16 Serveur d'impression intégré Gigabit Ethernet HP Jetdirect



## Coup d'œil sur la série



	<b>M750n</b>	<b>M750dn</b>	<b>M750xh</b>
<b>Numéro de pièce</b>	D3L08A	D3L09A	D3L10A
<b>Bac 1 multifonction de 100 feuilles</b>	✓	✓	✓
<b>Bac 2 d'alimentation de 250 feuilles</b>	✓	✓	✓
<b>Bac 3 d'alimentation de 500 feuilles</b>	✓	✓	✓
<b>Bac 4 d'alimentation de 500 feuilles</b>	Facultatif	Facultatif	Non disponible
<b>3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec support roulant</b>	Facultatif	Facultatif	✓
<b>Impression recto verso automatique</b>	Non disponible	✓	✓
<b>Disque dur sécurisé haute performance HP</b>	Non disponible	Non disponible	✓

# Principales caractéristiques

Imprimez des documents couleur jusqu'au format SRA3 (12,6 x 17,72 po) avec une capacité d'alimentation exceptionnelle pour les tirages élevés.

Capitalisez sur le potentiel d'impression d'un bureau de travail compact aux capacités élevées. Produisez de grands volumes de documents couleur sur un large éventail de formats de papier, des cartes postales aux supports SRA3.

Exploitez une imprimante couleur performante qui met en valeur votre image professionnelle. Bénéficiez d'une qualité d'impression extraordinaire sans sacrifier la vitesse. Les fonctions de couleur avancées et les cartouches d'impression HP LaserJet d'origine contribuent à la constance des couleurs.

Intégrez facilement cette imprimante polyvalente à votre flotte. Des outils de gestion et de sécurité avancés aident à garantir une productivité élevée et des performances fiables et constantes. Les options d'impression mobile permettent une impression pratique depuis des téléphones intelligents, des tablettes et des ordinateurs<sup>1</sup>.

Atteignez vos objectifs environnementaux, tout en optimisant vos résultats financiers. La technologie HP vous aide à réduire la consommation d'énergie et l'utilisation de papier de votre bureau. De plus, cette imprimante est conçue de manière à limiter l'espace nécessaire et à réduire les déchets d'emballage.

Tirez le meilleur parti de votre imprimante grâce aux accessoires, consommables et services de HP.

## Services HP

Étant donné que les temps d'arrêt peuvent avoir de graves conséquences, HP offre un soutien au-delà de la garantie standard. Vous gagnez en sérénité grâce à une réduction des risques, une disponibilité maximisée, une prestation de service prévisible et l'absence de coûts de réparation non budgétisés. Faites votre choix parmi les services suivants :

**Services optimaux** (performance et stabilité optimales) : Soutien sur site avec intervention sous 4 h, Service de remplacement de trousse d'entretien, Service d'installation avec configuration réseau

**Services standards** (niveau élevé de temps de fonctionnement) : Soutien sur site le jour ouvrable suivant, Service de remplacement de trousse d'entretien, Service d'installation avec configuration réseau

**Services de base** (soutien minimum recommandé) : Soutien sur site le jour ouvrable suivant

**Soutien sur site avec intervention sous 4 h** : soutien sur site dans les quatre heures qui suivent un appel d'assistance reçu dans la fenêtre de couverture

**Soutien sur site le jour ouvrable suivant** : service sur site assuré le jour ouvrable qui suit la réception de l'appel d'assistance

**Service de remplacement de trousse d'entretien** : remplacement sur site de la trousse d'entretien de votre imprimante, comprenant les pièces, le matériel et la main d'œuvre

**Service d'installation avec configuration réseau** : assemblage, configuration du réseau et apprentissage élémentaire de l'administrateur

Pour obtenir plus d'information sur les services HP Care Pack, les services contractuels HP ou les Services d'impression gérés HP, consultez le site [hp.com/go/printservices](http://hp.com/go/printservices)

## Imprimantes

HP Color LaserJet Enterprise M750n	D3L08A
HP Color LaserJet Enterprise M750dn	D3L09A
HP Color LaserJet Enterprise M750xh	D3L10A

## Cartouches d'impression HP LaserJet<sup>2</sup>

Cartouche de toner noire HP LaserJet 650A (env. 13 500 pages)	CE270A
Cartouche de toner cyan HP LaserJet 650A (env. 15 000 pages)	CE271A
Cartouche de toner jaune HP LaserJet 650A (env. 15 000 pages)	CE272A
Cartouche de toner magenta HP LaserJet 650A (env. 15 000 pages)	CE273A

## Accessoires

Bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet	CE860A
3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et support HP Color LaserJet	CE725A
1 bac d'alimentation de 500 feuilles et support	CE792A

## Service et soutien HP

Assistance HP Color LaserJet CP5525/M750 de 3 ans le jour ouvrable suivant + conservation des supports défectueux	UX963E
Assistance HP Color LaserJet CP5525/M750 de 4 ans le jour ouvrable suivant + conservation des supports défectueux	UX899E
Assistance HP Color LaserJet CP5525/M750 de 5 ans le jour ouvrable suivant + conservation des supports défectueux	UX880E
Assistance matérielle HP Color LaserJet CP5525/M750 de 3 ans avec intervention sous 4 h, de 9 h à 17 h	UX965E
Assistance matérielle HP Color LaserJet CP5525/M750 de 4 ans avec intervention sous 4 h, de 9 h à 17 h	UV281E
Assistance matérielle HP Color LaserJet CP5525/M750 de 5 ans avec intervention sous 4 h, de 9 h à 17 h	UV282E
Assistance post-garantie HP Color LaserJet CP5525/M750 de 1 an le jour ouvrable suivant + conservation des supports défectueux	UV270PE
Assistance matérielle post-garantie HP Color LaserJet CP5525/M750 de 1 an avec intervention sous 4 h, de 9 h à 17 h	UV272PE

Pour rechercher des services HP Care Pack compatibles avec votre produit, rendez-vous sur HP Care Pack Central à l'adresse [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Papier

[hp.com/go/paper](http://hp.com/go/paper)

## Logiciels

HP Web Jetadmin : [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)  
HP Easy Printer Care : [hp.com/go/easyprinter-care](http://hp.com/go/easyprinter-care)  
HP Universal Print Driver : [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd)  
Assistant d'installation d'une imprimante réseau HP : [hp.com/go/inpw\\_sw](http://hp.com/go/inpw_sw)

<sup>1</sup> L'impression locale exige que l'appareil mobile et l'imprimante soient sur un même réseau. L'impression à distance requiert une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. L'application ou le logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi s'avérer nécessaires. La connexion large bande sans fil nécessite l'achat d'un contrat de service distinct pour appareils mobiles. Communiquez avec votre prestataire de service pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région. Pour plus de détails, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> Rendements déclarés du noir et de la couleur (C/M/J) basés sur ISO/IEC 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour obtenir plus de détails, consultez le site [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750

Caractéristiques techniques	HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)	HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)	HP Color LaserJet Enterprise M750hx (D3L10A)
Options d'impression recto verso	Manuelle (soutien de pilote fourni)		Automatique (standard)
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	Noir (normal, lettre) : jusqu'à 30 ppm; couleur (normal, lettre) : jusqu'à 30 ppm		
Sortie de première page	Noir (lettre, prêt) : aussi peu que 10 s; couleur (lettre, prêt) : aussi peu que 10 s		
Technologie d'impression	Laser		
Résolution d'impression	Noir (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp; couleur (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp		
Technologies de résolution d'impression	HP ImageREt 3600		
Fonctions intelligentes du logiciel d'impression	HP ePrint, Open Extensibility Platform (OXp), microprogrammes FutureSmart, HP EasyColor, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), classement, filigrane, stockage des tâches d'impression		
Fonctionnalité HP ePrint	Oui		
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>2</sup>	HP ePrint, Apple AirPrint <sup>SM</sup>		
Panneau de commande	Panneau de commande et affichage graphique couleur à 4 lignes de 5,2 cm (2,03 po); 7 boutons de contrôle de tâche (Menu, Sélectionner, Arrêter, Retour/Quitter, Aide, flèche Haut, flèche Bas); 3 témoins d'état (Attention, Données, Prêt); Aide améliorée avec graphismes animés; Port USB facile d'accès avec cache		
Vitesse de processeur	800 MHz		
Écran	Affichage graphique couleur à 4 lignes de 5,2 cm (2,03 po)		
Mémoire	Standard/maximum : 1 Go		
Durabilité	Cycle d'utilisation : <sup>3</sup> jusqu'à 120 000 pages; volume mensuel recommandé : <sup>4</sup> jusqu'à 2 500 à 13 000 pages		
Papier			
Alimentation	Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 250 feuilles, bac 3 d'alimentation de 500 feuilles	Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 250 feuilles, bac 3 d'alimentation de 500 feuilles, impression recto verso automatique	Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 250 feuilles, bacs 3, 4, 5, 6 d'alimentation de 500 feuilles, impression recto verso automatique
Sortie	Bac de sortie de 300 feuilles		
Types de support	Papier (ultra épais, brillant, épais, brillant, très brillant, intermédiaire, fin, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, étiquettes, carte-copie, transparents		
Formats de support	<b>Bac 1</b> : Statement, Fiche 3 x 5 po, Fiche 4 x 6 po, Fiche 5 x 7 po, Fiche 5 x 8 po, Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 11 x 17 po; 8,5 x 13 po, 12 x 18 po, Enveloppes : US 9, US 10, US Monarch; <b>Bacs 2, 3</b> : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 17 po; <b>Bacs facultatifs 4, 5, 6</b> : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 17 po		<b>Bac 1</b> : Statement, Fiche 3 x 5 po, Fiche 4 x 6 po, Fiche 5 x 7 po, Fiche 5 x 8 po, Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 11 x 17 po; 8,5 x 13 po, 12 x 18 po, Enveloppes : US 9, US 10, US Monarch; <b>Bacs 2, 3, 4, 5, 6</b> : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Grammage du support	<b>Bac 1</b> : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bacs 2, 3</b> : papiers ordinaires jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> , papiers couchés jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bacs facultatifs 4, 5, 6</b> : papiers ordinaires jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> , papiers couchés jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup>		<b>Bac 1</b> : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bacs 2, 3, 4, 5, 6</b> : papiers ordinaires jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> , papiers couchés jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup>
Connectivité			
Interfaces	2 hôtes USB 2.0 haute vitesse; 1 périphérique USB 2.0 haute vitesse; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 hôtes USB internes		
Langages	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4), Apple AirPrint <sup>SM</sup>		
Capacités de réseau	Par le biais d'un serveur d'impression intégré Ethernet HP Jetdirect (standard) prenant en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Gig et Fast Ethernet; IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)		
Compatibilité réseau	Standard (Gigabit Ethernet intégré)		
Systèmes d'exploitation	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bit/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pour la prise en charge de système d'exploitation la plus récente, voir : AirPrint <sup>SM</sup> (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix et services Windows Terminal Server (hp.com/go/upd); pilote de logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); types d'appareil SAP (hp.com/go/sap/drivers); impression SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect (hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Protocoles réseau	<b>IPv4/IPv6</b> : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, IPP sécurisé, IPsec/Pare-feu; <b>IPv6</b> : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; <b>IPv4</b> : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode Direct IP, WS-Print		
Sécurité	sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé prépartagée et authentification Kerberos; prise en charge de la configuration IPsec WJA-10 à l'aide du plug-in IPsec		
Dimensions (l x p x h)	21,4 x 23 x 18 po (544 x 584 x 457 mm) Maximum : 33 x 38,5 x 18 po (838 x 975 x 457 mm)		30 x 27 x 35 po (762 x 686 x 889 mm) Maximum : 33 x 38,5 x 35 po (838 x 975 x 889 mm)
Poids	52,4 kg (115,3 lb)		83 kg (182,6 lb)
Configuration minimale requise	<b>PC</b> : Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), 200 Mo d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié, ou connexion réseau pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir <a href="#">microsoft.com</a> ; <b>Mac</b> : Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié, ou connexion réseau (pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir <a href="#">apple.com</a> )		
Contenu de la boîte	Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M750n; cartouches d'impression (1 noire, 1 cyan, 1 jaune, 1 magenta); bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet; plusieurs CD contenant le logiciel du périphérique et le guide d'utilisation; documentation (dont les guides de démarrage); cordon d'alimentation	Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M750dn; cartouches d'impression (1 noire, 1 cyan, 1 jaune, 1 magenta); bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet; plusieurs CD contenant le logiciel du périphérique et le guide d'utilisation; documentation (dont les guides de démarrage); cordon d'alimentation	Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M750hx; cartouches d'impression (1 noire, 1 cyan, 1 jaune, 1 magenta); bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet; Bacs d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet 4, 5, 6; plusieurs CD contenant le logiciel du périphérique et le guide d'utilisation; documentation (dont les guides de démarrage); cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant		

Environnement d'exploitation	Alimentation	Norme d'émissions électromagnétiques
Température	Fonctionnement : De 15° à 27 °C (59 à 81 °F) Recommandé : De 17 à 25 °C (63 à 77 °F) Stockage : De 0 à 35 °C (32 à 95 °F)	Type de bloc d'alimentation Alimentation requise
Humidité	Fonctionnement : 10 à 70 % d'h. relative Recommandé : 30 à 70 % d'h. relative Au repos : 10 à 90 % d'h. relative	Système d'alimentation intégré Tension d'entrée de 110 volts : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); tension d'entrée de 220 volts : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option) 677,41 watts (impression N et B), 654,92 watts (impression couleur), 59,46 watts (prêt), 9,09 watts (veille), 0,35 watt (arrêt) 3,680 kWh/semaine
Acoustique <sup>4</sup>	Niveau sonore : 6,7 B(A) Niveau sonore (prêt) : 5,0 B(A) Pression acoustique au voisinage (actif, impression) : 50 dB(A) Pression acoustique au voisinage (prêt) : 33 dB(A)	Consommation d'énergie <sup>5</sup> Consommation d'électricité type <b>Approbations et exigences en matière de sécurité</b> IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (produit DEL/laser de classe 1); EN 60825-1:2007 (produit DEL/laser de classe 1); Répertoire UL/cUL (É.-U./Canada); Certificat GS (Allemagne, Europe); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directive Basse Tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe); autres approbations de sécurité tel qu'il est exigé par les pays individuels
		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC titre 47 CFR, partie 15 classe A (É.-U.); ICES-003, édition 4 (Canada); Directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); autres approbations de CEM tel qu'il est exigé par les pays individuels

<sup>1</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](#). La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. <sup>2</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Cette fonction est compatible avec tout appareil connecté à Internet et doté de la fonctionnalité de courriel. Enregistrement d'un compte de services Web HP requis. Les temps d'impression peuvent varier. Pour obtenir une liste des documents et des types d'images pris en charge, consultez le site [hp.com/go/eprintcenter](#). Pour connaître d'autres solutions, consultez le site [hp.com/go/mobile-printing-solutions](#). Prend en charge les appareils suivants qui exécutent iOS 4.2 ou une version ultérieure : iPad<sup>SM</sup>, iPod<sup>SM</sup> 2, iPhone<sup>SM</sup> (3GS ou ultérieure) et iPod touch<sup>SM</sup> (3<sup>e</sup> génération ou ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes HP à fonctionnalité AirPrint<sup>SM</sup> et requiert que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre appareil iOS. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce appartenant à Apple<sup>SM</sup> Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. <sup>3</sup> Le cycle d'utilisation est le nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport aux autres modèles HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonction pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail. <sup>4</sup> HP recommande de maintenir le nombre de pages imprimées par mois dans les limites prescrites afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie de l'appareil sur une période de garantie prolongée. <sup>5</sup> Les valeurs acoustiques sont sujettes à modification. Pour obtenir l'information courante, consultez le site [hp.com/support](#). Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une moyenne de 30 ppm. <sup>6</sup> L'alimentation requise est basée sur le pays ou la région où l'imprimante est vendue. Ne pas convertir les tensions de fonctionnement. Cela endommagerait l'imprimante et entraînerait l'annulation de la garantie.



© Copyright 2013 - 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. L'information contenue dans les présentes peut être modifiée à tout moment sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les services de HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans les présentes. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce appartenant à Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com](#)  
4AA5-0080FCCA, Septembre 2014 R2

